

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 10:54

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/a15f-miernik-jakosci-powietrza-p-222.html>



## A15F miernik jakości powietrza

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>330,23 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>268,48 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>A15F</b>                 |

### Opis produktu

#### A15F miernik jakości powietrza



A15F produkcji Unit to cyfrowy miernik jakości powietrza do zastosowań domowych. Mierzy on stężenie zawartości związków Formaldehydu w otaczającym nas powietrzu. Wynik prezentowany jest na czytelnym wyświetlaczu LCD. W przypadku krytycznego przekroczenia dopuszczalnych norm wyświetlacz alarmuje nas czerwonym podświetleniem ekranu LCD. Wtedy wiemy że musimy przewietrzyć lub opuścić pomieszczenie, ponieważ dalsze przebywanie jest szkodliwe dla naszego życia. Stan jakości powietrza prezentowany jest w prosty sposób za pomocą emotikon. Dodatkowo na wyświetlaczu prezentowana jest temperatura i wilgotność powietrza, oraz aktualna data i godzina. Miernik A15F ma wbudowany akumulator bez konieczności wymiany baterii. Ładuje się go tak samo jak telefony komórkowe poprzez złącze micro USB. Polecamy

---

wykorzystać taką do ładowania urządzenia.

#### dane techniczne:

- cyfrowy miernik jakości powietrza A15F produkcji Unit
- pomiar zawartości Formaldehydów HCHO w powietrzu
- pomiar temperatury
- pomiar wilgotności
- możliwe zastosowania w:
  - ▶ dom: pokój, salon, sypialnia
  - ▶ biuro
  - ▶ samochód
- funkcja alarmu świetlnego w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń
- prezentacja stanu powietrza w postaci emotikon
- wyświetla aktualną datę i godzinę
- wskaźnik stanu baterii
- wbudowany akumulator
- ładowanie poprzez złącze micro USB  
tak samo jak telefon komórkowy
- prosta obsługa

| specyfikacja A15F:                | zakres:  | rozdzielczość:        | dokładność:  |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| formaldehydy (mg/m <sup>3</sup> ) | 0 do 2mg/m <sup>3</sup>  | 0,01mg/m <sup>3</sup> | ≤0,14mg/m <sup>3</sup> : ±25%+0,05mg/m <sup>3</sup><br>≥0,15mg/m <sup>3</sup> : ±50%+0,05mg/m <sup>3</sup> |
| temperatura                       | -10°C do 50°C  | 0,1°C                 | ±1°C   |
|                                   | 14°F do 122°F  | 0,2°F                 | ±1,8°F   |
| wilgotność                        | 0%RH do 99%RH  | 1%RH                  | ±5%RH@30% do 80%RH   |
|                                   |  |                       | ±8%RH@80%RH  |
| <b>pozostałe funkcje:</b>         |  |                       |  |
| Auto power off                    | automatyczny wyłącznik miernika - funkcja oszczędzania baterii                       |                       |  |
| Low battery indication            | ikona wskaźnik stanu naładowania akumulatora   |                       |  |
| Date and time                     | wyświetlanie daty i godziny  |                       |  |
| Visual backlight alarm            | alarm świetlny przekroczenia limitu  |                       |  |
| MAX/MIN                           | rejestracja wartości MAX i MIN w trakcie pomiaru                                     |                       |  |
| Backlight                         | wyświetlacz z podświetleniem   |                       |  |
| Concentration emoticon            | graficzne emotikony wskazujące stan  |                       |  |
| <b>ogólna charakterystyka</b>     |  |                       |  |
| zasilanie                         | wbudowany akumulator 1300mAh - ładowany poprzez microUSB np.. ładowarką od smartfona |                       |  |
| wyświetlacz                       | LCD z podświetleniem o wymiarach 64,75 x 42mm  |                       |  |
| kolor obudowy                     | biały z szarym   |                       |  |
| waga                              | 230g   |                       |  |
| wymiary                           | 130mm x 75mm x 55,4mm  |                       |  |
| wyposażenie                       | przewód USB 1m do ładowania  |                       |  |
| opakowanie                        | blister  |                       |  |

#### zestaw zawiera:

- miernik A15F
- przewód USB do ładowania
- opakowanie blister

