

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 15:41

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/termookular-utx318-do-observacji-na-podczerwien-p-21.html>



Termookular UTx318 do obserwacji na podczerwień

Cena brutto	4 999,00 zł
Cena netto	4 064,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UTX318

Opis produktu

Termookular UTx318 do obserwacji na podczerwień




UTx318 to lekki i przenośny monokular termowizyjny wyposażony w detektor podczerwieni 384x288 i wyświetlacz LCOS 1280x960 0,4". Ten monokular termowizyjny może robić zdjęcia, przechowywać i łączyć się z zewnętrznym ekranem w celu oglądania. Częstotliwość klatek 50 Hz umożliwia użytkownikom obserwację poruszających się obiektów bez opóźnień. Dzięki

wskaźnikowi laserowemu i śledzeniu punktów aktywnych dokładnie ustali lokalizację i śledzenie; Może być szeroko stosowany w wielu zastosowaniach: obserwacjach zewnętrznych, polowaniach, nawigacji, bezpieczeństwie, kempingach i poszukiwaniach, egzekwowaniu prawa, gaszeniu pożarów itp



charakterystyka:

- producent: Uni-T
- lekki i przenośny
- **rozdzielczość w podczerwieni: 384×288**
- **wyświetlacz: 1280×960 0,4" LCOS**
- ze wskaźnikiem laserowym
- gorący ślad
- paleta kolorów: 5 (Blackhot, Whitehot, Hottest, Ironbow, Rainbow)
- analiza oprogramowania komputerowego
- z opcjonalnym wyświetlaczem zewnętrznym - obecnie brak w ofercie
- IP67
- **odporność na upadek z 2 m**
- typ detektora: UFPA (tlenek wanadu)
- rozmiar piksela: 12μm
- zakres widmowy: 8-14μm
- czułość termiczna (NETD): ≤40mK
- ogniskowa obiektywu: 18mm/F1.0
- pole widzenia (FOV): 14,6°×11°
- częstotliwość wyświetlania klatek: ≤50 Hz
- rozdzielczość wyświetlacza: 1280×960
- pamięć wewnętrzna: 16 GB
- **USB Typ C**
- bateria: akumulator litowo-jonowy 3,6 V/4000 mAh
- czas pracy na baterii: ≥8 godzin
- certyfikaty: UL, RoHS, CE, Wielka Brytania
- rozmiar produktu: 207,6 mm × 62 mm × 62 mm



- masa netto produktu: 428g
- **Zoom cyfrowy: 2x, 4x / 1,0~4x** ciągłe
- tryby kalibracji: migawka, tło, auto
- w zestawie:
 - ▶ monokular termowizyjny UTx318
 - ▶ kabel USB Typ C
 - ▶ instrukcja obsługi w języku angielskim
 - ▶ kartonowe pudełko z kolorową grafiką - idealne na prezent

Materiały dodatkowe

	Instrukcja obsługi w języku angielskim - manual
--	---





UWAGA - widoczny na zdjęciach wyświetlacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu

Zdjęcia:



Outdoor observation

USB data cable

Warranty card



