

Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 02:11

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut202t-miernik-cegowy-ac600vuni-t-p-816.html>



UT202T miernik cęgowy AC 600V UNI-T

Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	108,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT202T
Kod producenta	UT202T
Kod EAN	5901890077958

Opis produktu

UT202T miernik cęgowy smart AC 600V UNI-T



Inteligentny pomiar podstawowych parametrów

Miernik cęgowy **UNI-T UT202T** to nowoczesne urządzenie pomiarowe typu "smart", zaprojektowane z myślą o prostocie i szybkości użytkowania. Model ten automatycznie wykrywa i mierzy większość powszechnych parametrów elektrycznych, co czyni go idealnym narzędziem zarówno dla profesjonalnych elektryków, jak i użytkowników domowych. Urządzenie umożliwia bezpieczny pomiar prądu przemiennego (AC) do **600A** oraz napięcia AC/DC do **600V**. Dzięki funkcji automatycznego wyboru zakresu oraz trybowi smart, użytkownik nie musi ręcznie przełączać funkcji pomiarowych, co znacznie usprawnia pracę przy instalacjach elektrycznych i diagnostyce awarii.



Ergonomia i funkcjonalność w kompaktowej obudowie

Konstrukcja miernika UT202T łączy w sobie wytrzymałość i wygodę obsługi. Obudowa wykonana w charakterystycznej kolorystyce czerwono-szarej mieści duży, czytelny wyświetlacz o maksymalnym wskazaniu **9999**, który obsługuje funkcję podwójnego wyświetlania wyników (Dual display). Urządzenie wyposażone jest w szczękę o rozwarciu **28mm**, co pozwala na swobodne obejmowanie przewodów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy, miernik posiada bezkontaktowy wykrywacz napięcia (**NCV**) z sygnalizacją dźwiękową i świetlną, wbudowaną latarkę LED do pracy w zaciemnionych miejscach oraz funkcję automatycznego wyłączenia po 15 minutach bezczynności. Całość zasilana jest dwiema bateriami AAA 1.5V.



Kluczowa specyfikacja

- Marka: **UNI-T**
- Model: **UT202T**
- Pomiar prądu AC: **do 600A**
- Pomiar napięcia DC/AC: **do 600V**
- Rozwarcie szczęk: **28mm**
- Maksymalne wskazanie wyświetlacza: **9999**
- **Dual display** jednoczesne wyświetlanie dwóch różnych wartości pomiarowych na jednym ekranie
- Duży czytelny wyświetlacz
- Pomiar rezystancji: **do 6MΩ**
- Pomiar pojemności: **do 100mF**
- Pomiar częstotliwości: **40Hz ~ 1000Hz**
- Bezpieczeństwo: **CAT III 600V**
- Funkcje specjalne: **NCV** (bezkontaktowe wykrywanie napięcia), **test ciągłości**, **Data Hold**
- Dodatki: Latarka LED, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Certyfikaty: **CE, UKCA, cETLus**
- Wymiary: **201.5 x 47 x 28mm**
- Waga: **241g** (z bateriami)



Specyfikacja	Zakres	Dokładność (UT202T)
Napięcie DC (V)	600V	±(0.5%+3)
Napięcie AC (V)	600V	±(0.8%+3)
Prąd AC (A)	600A	±(2.5%+5)
Rezystancja (Ω)	6MΩ	±(0.8%+3)
Częstotliwość (Hz)	40Hz~1000Hz	±(1.0%+5)
Pojemność (F)	100mF	±(4%+5)
Funkcje i Cechy		
Zliczenia wyświetlacza		9999
Rozwarście szczęk		28mm
Automatyczna zmiana zakresów		✓
NCV (Bezkontaktowe wykrywanie)		✓
Latarka		✓
Zatrzymanie danych (Data hold)		✓
Automatyczne wyłączenie		ok. 15 minut
Wskaźnik niskiej baterii		

Zestaw zawiera

- 1 x Miernik cęgowy UNI-T UT202T
- 1 x Komplet przewodów pomiarowych
- 2 x Bateria AAA 1.5V
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Oryginalne opakowanie