

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 13:12

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut334a-licznik-geigera-tester-promieniowania-jonizujacego-dozymetr-p-125.html>



## UT334A licznik Geigera tester promieniowania jonizującego dozometr

Cena brutto	<b>380,00 zł</b>
Cena netto	<b>308,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT334A</b>

### Opis produktu

**UT334A licznik Geigera tester promieniowania jonizującego dozometr**



Licznik Geigera, dozymetr, UT334A to kompaktowy detektor używany do monitorowania promieni beta( $\beta$ ), gamma( $\gamma$ ) i rentgenowskich. Urządzenie jest bardzo czułe i dokładne. Wydajny mikroprocesor i kolorowy ekran TFT 2.0 zapewniają wygodną obsługę. Urządzenie wyposażone jest w sygnalizację dźwiękową i wizualną. Można ustawić wartości progowe sygnalizacji, po osiągnięciu wartości progowych miernik uruchomi alarm.

UT334A nadaje się do stosowania w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem promieniowania, profilaktyce zdrowia i epidemii, radioterapii, laboratorium nuklearnym, kontroli materiałów budowlanych, petrochemii, badaniach geologicznych, produkcji żelaza, przemysłowych badaniach nieniszczących i innych środowiskach, w których występuje promieniowanie jonizujące, monitorowania dawki promieniowania i ochrony ludzi. Produkt może być stosowany również przez amatorów oraz osoby fizyczne do samokontroli. Produkt sprzedawany bez wzorcowania.

#### Parametry techniczne

- 
- producent: UNI-T
  - model: T344A
  - lekkie przenośne urządzenie
  - kolorowy wyświetlacz LCD 2,0"
  - bardzo czuła lampa GM
  - zakresu pomiaru: 0,05uSv - 50mSv
  - dokładność -17% ~ +25% w oparciu o 137CSy
  - interfejs ładowania USB-C
  - czas reakcji na alarm: - wbudowany akumulator 3,7V 1800mAh
  - pomiar ciągły przez około 20 dni
  - pomiar promieniowania beta( $\beta$ ), gamma( $\gamma$ ) i rentgenowskie
  - wyświetlanie w czasie rzeczywistym dawki średniej i kumulacyjnej
  - alarm dźwiękowy i wizualny
  - regulacja progów alarmu
  - dwa tryby monitorowania
  - pamięć danych
  - funkcja auto kalibracji
  - możliwość wyświetlenia czasu od rozpoczęcia pomiaru
  - czas rejestracji pomiaru 0-999h
  - alarm przekroczenia wartości ustawionej
  - zapis ostatnich 10 pomiarów
  - urządzenie można wyłączyć w po ustawionym czasie (timer)
  - wyświetlanie stanu baterii
  - ostrzeżenie w przypadku awarii
  - jeżeli w trybie uśpienia dawka promieniowania przekroczy ustawiony próg alarm uruchamia się automatycznie
  - waga: 127g
  - wymiary: 120 x 65 x 25mm

#### **Dodatkowe materiały**

- informacje szczegółowe - manual - [LINK](#)
- instrukcja w języku angielskim - [LINK](#)

#### **Zestaw zawiera**

- 1 x UT344A licznik Geigera
- 1 x kabel USB-C
- 1 x etui na urządzenie
- 1 x pasek na rękę









