

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 12:50

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/uti720b-kamera-termowizyjna-256x192-superir-wideo-wifi-uni-t-p-824.html>



## UTi720B kamera termowizyjna 256x192 SuperIR wideo WiFi Uni-T

Cena brutto	<b>1 399,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 137,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UTI720B</b>
Kod EAN	<b>5905567118876</b>

### Opis produktu

#### UTi720B kamera termowizyjna 256x192 SuperIR wideo WiFi Uni-T



---

## Zaawansowana termowizja z komunikacją bezprzewodową

UTi720B to zaawansowana kamera termowizyjna o podwyższonej funkcjonalności względem modelu bazowego. Jej duży 2,8-calowy ekran TFT może wyraźnie wyświetlać obraz z kamery wizualnej 2 MP oraz obraz termowizyjny o rozdzielczości 256x192 (z funkcją Super Resolution podbijającą jakość do 512x384). W odróżnieniu od modelu A, wersja B posiada wbudowaną pamięć 32GB, moduł Wi-Fi do współpracy z aplikacją mobilną oraz funkcję nagrywania wideo.



**UTi720B to profesjonalna kamera termowizyjna o rozszerzonym zakresie temperatur i komunikacji bezprzewodowej.**

---

## Szeroki zakres zastosowań i funkcjonalność

Kamera termowizyjna UTi720B przeznaczona jest do pomiaru temperatury powierzchni w szerokim zakresie od -20°C do 550°C. Umożliwia zapisywanie obrazów oraz nagrywanie wideo na wbudowanej pamięci 32GB. Dzięki komunikacji Wi-Fi możliwy jest podgląd i transfer danych do urządzeń mobilnych. Oprogramowanie PC pozwala na dalszą obróbkę danych. Urządzenie posiada regulowaną emisyjność, wyświetlacz TFT 2,8" oraz wytrzymałą obudowę IP65.



---

### Kluczowe parametry

- Producent: **Unit**
- Model: **UTI720B**
- Wyświetlacz: **kolorowy ekran TFT 2,8 cala 320x240 pikseli**
- Rozdzielczość w podczzerwieni: **256x192**, z funkcją Super Resolution: **512x384**
- Zakres pomiaru temperatury: **-20°C do 550°C**
- Komunikacja: **Wi-Fi** (współpraca z aplikacją mobilną)
- Kamera światła widzialnego: **2 MP**
- Funkcja nagrywania wideo: **TAK**
- Analizator ekranowy: **5 punktów/1 linia/3 prostokąty/3 okręgi**
- Automatyczny alarm dla wysokiej/niskiej temperatury
- Tryby obrazu: **termiczny, wizualny, fuzja (T-Mix), PIP**
- Palety kolorów: **7** (biały gorący, czarny gorący, czerwony gorący, Ironbow, HC Rainbow, Rainbow, Lava)
- Lampa błyskowa typu LED
- Oprogramowanie komputerowe oraz aplikacja mobilna
- Wbudowana pamięć: **32GB**
- Zasilanie: akumulator **5000 mAh** (ładowny typu C)
- Otwór do mocowania statywu 1/4"
- Odporność: **IP65** / odporność na upadek z 2 metrów

## Porównanie parametrów technicznych

Dane	UTi720A	UTi720B
Rozdzielczość w podczerwieni (IR)	256 x 192 pikseli	
Super Rozdzielczość	BRAK	<b>TAK (512 x 384)</b>
Wyświetlacz	2,8" TFT (320 x 240)	
Pole widzenia (FOV)	56° (H) × 42° (V)	
Czułość termiczna (NETD)	≤50mK	
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)	3,8 mrad	<b>3,75 mrad</b>
Odświeżanie	≤25 Hz	
Zakres pomiaru temperatury	-20°C ~ 400°C	<b>-20°C ~ 550°C</b>
Dokładność	±2°C lub ±2%	
Emisyjność	0,01 ~ 1,00 (regulowana)	
Funkcje		
Tryby obrazu	Termowizja	<b>Thermal, Visual, T-Mix, PIP</b>
Kamera światła widzialnego	BRAK	<b>TAK (2 MP)</b>
Analizator na ekranie	3 punkty	<b>5 punktów / 3 prostokąty</b>
Nagrywanie wideo	BRAK	<b>TAK</b>
Wi-Fi / Aplikacja mobilna	BRAK	<b>TAK</b>
Oprogramowanie PC	TAK	<b>TAK</b>
Charakterystyka ogólna		
Akumulator	Li-ion 5000 mAh (≥ 7 godzin pracy)	
Magazynowanie (Pamięć)	Karta MicroSD 32GB	<b>Wbudowana 32GB</b>
Format zapisu	BMP	<b>JPG / MP4</b>
Klasa szczelności / Upadek	IP65 / 2m	
Masa netto produktu	490g	<b>600g</b>

[UTi720B | Quick Start Guide](#)

[UTi716B & UTi720B | Datasheet](#)

[UTi Thermal PC Export Software \(.exe\)](#)

[UTi Thermal PC Export Software \(.rar\)](#)

[Thermal Link | Android App \(.apk\)](#)

[Thermal Link | Android App \(.zip\)](#)

[Thermal link | APP for Android \(link\)](#)

[Thermal link | APP for iOS \(link\)](#)

**Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.  
Szczegóły na stronie:**

**LINK:** [świadectwo sprawdzenia](#)



#### Zestaw zawiera

- 1 x Kamera termowizyjna UTi-720B Unit
- 1 x Przewód USB

- 
- 1 x Oryginalny karton z kolorową grafiką

## **Gwarancja**

- 24 miesiące
- Gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp